# TUAREG®

## Macchine Puliscispiaggia

## EvoTek

www.tuaregitalia.com

TUAREG®
Italian experience at your service

Tuareg, azienda presente sul mercato da oltre vent'anni, è specializzata nella produzione di macchine ed attrezzature professionali per la pulizia delle spiagge ad alte prestazioni. Le stesse sono scelte: dagli operatori balneari, dalle amministrazioni pubbliche, dai contoterzisti, dalle aziende agricole specializzate nelle produzioni ortofrutticole (sotto serra in particolare), dalle aziende che producono il prato verde a zolle, dalle aziende che si occupano della realizzazione di giardini per ville e parchi, ma anche dagli ippodromi e dai maneggi, da chi realizza o gestisce campi da golf, e non ultimo dall'esercito, che le adopera per bonificare i poligoni militari da bossoli e spolette di proiettili, da gusci e frammenti di bombe.
L'azienda è inoltre distributore esclusivo di alcuni innovativi prodotti specifici per il superamento delle barriere architettoniche, come la speciale sedia galleggiante per disabili e la particolare passerella arrotolabile. I prodotti già ampiamente testati ed adoperati in America, ora grazie a Tuareg, sono disponibili anche per il mercato Italiano.
Grazie all'esperienza della gestione diretta del proprio Stabilimento Balneare, lo staff tecnico Tuareg ha avviato la produzione di ombrelloni in stile etnico che, oltre a dare un tocco di stile alle strutture balneari, resistono alle peggiori condizioni climatiche senza subire mai alcun danno. Gli stessi, non necessitando di essere aperti e chiusi, consentono un notevole risparmio di manodopera.
Tanti sono i progetti in fase di sviluppo che il giovane e dinamico Team Tecnico sta sviluppando e che presto saranno presentati al mercato nazionale ed internazionale.
Tuareg inoltre, per tutti prodotti forniti, garantisce un puntuale servizio di assistenza.

Tuareg, company present on the market for over twenty years, is specialized in the manufacturing of High Performance Machineries and Equipments for the cleaning of Beaches.
All Tuareg's Products are absolutely multitasking, infact the Tuareg Brand is choosen and appreciated by the Beach and Marine Facilities operators as well as Public Municipalities and Companies, and contractors.
Also Agricultural Companies and Farmers are familiar with our technology, as they use our machineries for pre-harvest terrain treatment (pre-cultivated grass, garden and landscaping Architects and companies, including gardeners, and real estate gardens management.
We also have been able to supply the most popular riding racecourse and greenkeepers of many Italian Golf Clubs. Our technology for terrain cleaning has been also used by the Italien Army for cleaning of Shooting Ranges.
The company is exclusive distributor of some innovative products specific for overcoming architectural barriers, such as the special floating chair for the disabled and the special rollable walkway. The products already extensively tested and used in America, but now, thanks our company, are also available for the Italian market.
Thanks to the twenty-year experience in the management of its Bathing Establishment, the Tuareg technical staff has started the production of beach umbrellas with an ethnic style. that, in addition to giving a touch of style to the bathing facilities, resist the worst weather conditions without suffering any damage. The same, not needing to be open and closed, allow a considerable saving of labor.
The ethnic umbrella, in addition to giving a touch of style to the bathing facilities, resists the worst conditions without suffering any harm. In addition, these umbrellas, does not need to be open and closed, thus allowing a considerable saving of manpower.
The Tuareg company's Technical Team is developing new and different projects that will soon present to the national and international market.
Tuareg, for all products supplied, guarantees a professional after-sales service.

# EvoDynamic

## DESCRIZIONE

Compatta e leggera, poiché in grado di operare negli spazi più ristretti, è assai indicata per la pulizia giornaliera tra gli ombrelloni.
La sabbia può essere movimentata fino ad una profondità di 15 cm.
EvoDynamic può essere combinata con trattori a quattro ruote motrici, avente potenza da 15 a 45 CV.
Il vaglio vibrante ha una superficie grigliante maggiorata.
Cambiare le griglie è estremamente semplice e sicuro.
La scatola ingranaggi è in ghisa e il cassone è scaricato mediante un cilindro idraulico posto non a diretto contatto dei detriti.
E' integralmente zincata a caldo.

## DESCRIPTION

Light and compact, designed to operate in smaller/ narrower spaces, is ideal for the cleaning of inbetween beach umbrellas.
The sand can be cleaned to a depth of 15 cm.
EvoDynamic can be combined with a four wheel drive tractor with a power from 15 to 45 HP.
The vibrating tray has an enhanced sieving surface.
Changing the sieving trays is extremely simple and safe.
The gearbox is made of cast iron and the container body is discharged by means of a hydraulic cylinder not in direct contact with the debris and is fully hot dipped galvanized.

## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Capacità di lavoro / Working capacity | 4 000 - 12 000 mq/h |
| Larghezza di lavoro / Working width | 130 cm |
| Profondità di lavoro / Working depth | fino a 15 cm / up to 15 cm |
| Capacità cassone / Dump body capacity | fino a 150 litri / up to 150 litres |
| Scarico cassone / Open container | idraul. elett. man. / hydraulic-electric-manual |
| Vaglio vibrante / Vibrating screen | 12 300 cmq |
| Dimensioni / Dimensions | 134x111x82h cm |
| Peso / Weight | 170 Kg |
| Potenza trattore / Tractor power | 15 - 45 CV/HP |
| Trattamento / Treatment | zincatura a caldo integ. / fully hot galvanized |
| Griglie rinforzate / Reinforced grids | intercambiabili / easily interchangeable |
| Carenatura / Fairing | zincata e verniciata / galvanized and painted |

3 ANNI di GARANZIA

PATENTED SYSTEM

# EvoPlus



## DESCRIZIONE

Efficiente e veloce, è la macchina puliscispiaggia perfetta per la manutenzione delle spiagge medio-grandi. Permette di raggiungere una profondità di 15 cm. Il puliscispiaggia Tuareg EvoPlus può essere applicato ad un trattore con potenza da 40 a 60 CV. L'ampio vaglio vibrante funzionante ad esecuzione doppia permette di raggiungere ottime performance, anche nel caso di bonifica delle spiagge libere. Le sue dimensioni comunque compatte, favoriscono un eccellente e veloce mantenimento dello stabilimento anche ad ombrelloni montati. Vibrazioni e rumore sono impercettibili. Le griglie sono facili e sicure da cambiare. L'integrale trattamento anticorrosivo "zincatura a caldo" evita la formazione di ruggine, garantendo alla stessa macchina una lunga durata negli anni e un'eccellente estetica del rivestimento, nel perfetto stile di tutte le attrezzature presenti nello stabilimento balneare.

## DESCRIPTION

Efficient and fast, the beach cleaning equipment is perfect for medium to big areas. It can clean to a depth of 15 cm. This beach cleaning equipment, the Tuareg EvoPlus can be combined with a tractor with a power output that goes from 40 to 60 HP. The wide vibrating sieving tray operates at double execution permitting to reach optimum performance, ideal for the reclamation of beaches. The dimension of the Tuareg EvoPlus is compact and enables a fast and excellent maintenance of your establishment even where there are already beach umbrellas in place. Noises and vibration are imperceptible. It is safe and easy to remove the sieving trays. The equipment is hot dipped galvanized and protected from any rusting, this treatment assures a piece of equipment that will last over the years, and provides an excellent aesthetic too, it is a perfect style seen in every clean beach front.

## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Capacità di lavoro / Working capacity | 5 000 - 18 000 mq/h |
| Larghezza di lavoro / Working width | 165 cm |
| Profondità di lavoro / Working depth | fino a 15 cm / up to 15 cm |
| Capacità cassone / Dump body capacity | fino a 270 litri / up to 270 litres |
| Scarico cassone / Open container | idraul. elett. man. / hydraulic-electric-manual |
| Vaglio vibrante / Vibrating screen | 15 200 cmq |
| Dimensioni / Dimensions | 168x138x105h cm |
| Peso / Weight | 300 Kg |
| Potenza trattore / Tractor power | 40 - 60 CV/HP |
| Trattamento / Treatment | zincatura a caldo integ. / fully hot galvanized |
| Griglie rinforzate / Reinforced grids | intercambiabili / easily interchangeable |
| Carenatura / Fairing | zincata e verniciata / galvanized and painted |

3 ANNI di GARANZIA

PATENTED SYSTEM

# EvoMax

## DESCRIZIONE

Robusta e potente, è particolarmente indicata per le grandi bonifiche delle spiagge libere. Arriva a movimentare la sabbia fino ad una profondità di 20 cm e può essere abbinata a trattori con potenza a partire da 70 CV. Grazie all'elevata superficie del vaglio vibrante a tripla esecuzione, garantisce un'ottima resa di lavoro.

Le sue considerevoli dimensioni permettono di operare anche in condizioni particolarmente difficili e di raccogliere persino materiali di grosse dimensioni.

Le griglie sono semplici da intercambiare, così come sono facili eventuali interventi di riparazione.

Gli importanti profili adoperati e i componenti dimensionati, protetti dalla zincatura a caldo, rendono EvoMax un puliscispiaggia ultra resistente.

## DESCRIPTION

Strong and powerful, it is particularly suitable for large reclamation of beaches.
It moves the sand to a depth of 20 cm and can be paired with a tractor with power of up to 70 HP.
Due to the high surface of the vibrating tray with triple execution, guarantees an excellent performance of work.
The considerable size of the EvoMax allows it to operate in particularly difficult conditions and collect even larger materials.
The racks are easy to swap, they are also very easy to repair, if any repair is ever needed.
The high spec designed components used and protected by hot dipped galvanizing, make EvoMax a beach cleaner equipment extra durable.

## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Capacità di lavoro / Working capacity | 6 000 - 24 000 mq/h |
| Larghezza di lavoro / Working width | 210 cm |
| Profondità di lavoro / Working depth | fino a 20 cm / up to 20 cm |
| Capacità cassone / Dump body capacity | fino a 700 litri / up to 700 litres |
| Scarico cassone / Open container | idraulico / hydraulic |
| Vaglio vibrante / Vibrating screen | 25 700 cmq |
| Dimensioni / Dimensions | 212x210x119h cm |
| Peso / Weight | 750 Kg |
| Potenza trattore / Tractor power | 70 - 100 CV/HP |
| Trattamento / Treatment | zincatura a caldo integ. / fully hot galvanized |
| Griglie rinforzate / Reinforced grids | intercambiabili / easily interchangeable |
| Carenatura / Fairing | zincata e verniciata / galvanized and painted |

3 ANNI di GARANZIA

PATENTED SYSTEM

# EvoExtra

## DESCRIZIONE

Resa e larghezza sono le caratteristiche distintive della più grande macchina puliscispiaggia mai prodotta in Italia.
Scelta soprattutto da ditte specializzate, associazioni turistiche ed enti pubblici.
Similmente alla EvoMax, consente di raggiungere una profondità di lavoro fino a 20 cm.
Deve essere combinata però a trattori con potenza di almeno 90 CV.
Grazie al sistema del vaglio vibrante a tripla esecuzione, Tuareg EvoExtra opera per una larghezza di lavoro veramente importante, comunque, senza mai sollecitare la motrice e fargli subire vibrazioni indotte.
Pur essendo un puliscispiaggia dalla grande resa, contrariamente ai puliscispiaggia trainati, consente agevoli manovre e assicura semplice manutenzione.
E' integralmente zincata a caldo.

## DESCRIPTION

Yield and width are the hallmarks of the biggest beach cleaning equipment ever produced in Italy.
Especially chosen by specialized companies, tourism associations and Local Authorities.
Similarly to EvoMax, it allows to reach cleaning depths up to 20 cm.
It must be combined with tractors of at least 90 HP.
Thanks to the vibrating sieve system at triple execution, Tuareg EvoExtra operates at a greater working width, Despite being an independent piece of equipment, it is a beach cleaner of high rendition without ever soliciting the prime mover and subject it to vibration, in contrast to the large beach cleaner enables you to move with agility and ease of manoeuvrability and is easy to maintain.
It is fully hot dipped galvanised.

## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Capacità di lavoro / Working capacity | 7 000 - 28 000 mq/h |
| Larghezza di lavoro / Working width | 240 cm |
| Profondità di lavoro / Working depth | fino a 20 cm / up to 20 cm |
| Capacità cassone / Dump body capacity | fino a 760 litri / up to 760 litres |
| Scarico cassone / Open container | idraulico / hydraulic |
| Vaglio vibrante / Vibrating screen | 30 000 cmq |
| Dimensioni / Dimensions | 242x210x119h cm |
| Peso / Weight | 800 Kg |
| Potenza trattore / Tractor power | 90 - 130 CV/HP |
| Trattamento / Treatment | zincatura a caldo integ. / fully hot galvanized |
| Griglie rinforzate / Reinforced grids | intercambiabili / easily interchangeable |
| Carenatura / Fairing | zincata e verniciata / galvanized and painted |

3 ANNI di GARANZIA

PATENTED SYSTEM

# EvoSpecial

## DESCRIZIONE E UTILIZZO

E' ottimo per smuovere la sabbia fino ad una profondità di oltre 40 cm. I denti sono realizzati in acciaio con sezione 8x1,5 cm, montati ad una distanza di 15 cm, in modo tale che i materiali sommersi nella sabbia vengano trascinati verso l'alto. Il rastrellone idraulico è dotato di paratie laterali e pinze idrauliche che permettono di contenere e trasportare i materiali raccolti. La gestione della profondità è agevolata da due ruote comandate idraulicamente. La barra livellante posteriore garantisce un ottimo effetto di finitura.

Il rastrellone idraulico è per la spiaggia un attrezzo validissimo se non indispensabile per un contoterzista, per un'amministrazione pubblica, per tutti quei soggetti che operano su grandi estensione di spiagge. E' ottimo per: rimuovere alghe e sterpaglie, nonché sassi e materiali di grosse dimensioni; per rompere il terreno quando è eccessivamente compattato; per smuovere a far asciugare prima la sabbia bagnata. Se adoperato già a partire dal periodo prestagionale agevola di molto il lavoro della macchina puliscispiaggia, preservandola da eventuali eccessive sollecitazioni e consentendole di avere una maggiore resa di lavoro.

## DESCRIPTION AND USE

Excellent to move the sand to a depth of over 40 cm. The teeth are made of steel with section 8x1.5 cm, at a distance of 15 cm from each other, so that the material in the sand can be easily dragged upwards. The hydraulic rake is equipped with side bulkheads and hydraulic pincers that can contain and transport the collected material. Thanks to the help of two hydraulically driven wheels, depth can be adjusted. The rear-levelling bar guarantees an excellent result.

The hydraulic rake is a very useful tool for the beach and for its user, for public administration, for all those who work on large beaches. It is excellent to remove algae and weeds, as well as stones and bulky material; to break the soil when it is excessively compacted; to move and let the sand dry quicker. If used as early as the pre-season period, it makes the work of the beach-cleaning machine more effective, preserving it from any excessive stress and allowing it to have greater performance.

## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Larghezza di lavoro / Working width | 220 cm* |
| Lunghezza dei denti / Teeth length | 90 cm |
| Sezione dei denti / Teeth section | 8 x 1,5 cm |
| Larghezza tra i denti / Teeth width | 15 cm |
| Peso / Weight | 560 Kg |

*disponibile anche nella misura / also available in the size: 255 cm

3 ANNI di GARANZIA

PATENTED SYSTEM

# EvoWalk

EvoWalk è una puliscispiaggia semovente uomo a piedi dotata di motore Honda 6 Hp a benzina con cambio di velocità a due rapporti e la retromarcia.
Trasmissione diretta su cingolo tipo alto che garantisce a tutti i meccanismi il non diretto contatto con la sabbia.
I cuscinetti sono a doppia tenuta ed ulteriormente protetti con anello a labirinto e tutte le parti a contatto con la sabbia sono zincate.
I cingoli in gomma garantiscono una sicura aderenza nella sabbia, senza mai danneggiare eventuali camminamenti in legno o altri materiali delicati.
Le manovre sono agevolate dai freni a tamburo che agendo direttamente sul mozzo garantiscono una sterzata reattiva e precisa.
Le reti sono facilmente intercambiabili. Il cassetto rifiuti è estraibile. Le compatte dimensioni consentono un facile rimessaggio.

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Capacità di lavoro | da 1.000 a 4.000 mq/h |
| Larghezza di lavoro | 90 cm |
| Profondità di lavoro | fino a 12 cm |
| Motore | Honda 6 HP - benzina |
| Avanzamento | 2 marce avanti + retromarcia |
| Dimensioni | 180 x 95 x 110h |
| Cassetto | estraibile manualmente |
| Trattamento | zincatura a caldo |
| Griglie rinforzate | intercambiabili |

Tuareg S.r.l.
Z.I. Loc. Filiciusa snc
87060 Mandatoriccio (CS) Italia
C.F. e P.Iva: IT 03290020787
Tel. +39 0983 90388 - Fax +39 0983 90388
www.tuaregitalia.com - info@tuaregitalia.com

# S70HY



Realizzata sulla base di un principio di funzionamento già ampiamente collaudato con la caratteristica aggiunta e migliorativa del sistema idrostatico.
Lavora per una larghezza di 70 cm. Dotata i marcia avanti e marcia indietro. E' integralmente zincata a caldo. Può essere considerata una delle macchine puliscispiaggia più indicata per gli stabilimenti balneari di piccole dimensioni, e per tutte quelle strutture che hanno problemi di rimessaggio. Indicata per spiagge di natura principalmente sabbiosa.

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Capacità di lavoro | da 1.000 a 3.000 mq/h |
| Larghezza di lavoro | 70 cm |
| Profondità di lavoro | fino a 10 cm |
| Motore | Honda 6 HP - benzina |
| Avanzamento | idrostatico avanti e dietro |
| Dimensioni | 195 x 90 x 100h |
| Cassetto | estraibile manualmente |
| Trattamento | zincatura a caldo |
| Griglie rinforzate | intercambiabili |

Tuareg S.r.l.
Z.I. Loc. Filiciusa snc
87060 Mandatoriccio (CS) Italia
C.F. e P.Iva: IT 03290020787
Tel. +39 0983 90388 - Fax +39 0983 90388
www.tuaregitalia.com - info@tuaregitalia.com

**Maggiori informazioni e dettagli di tutti i prodotti inseriti in questo catalogo sono disponibili sul nostro sito web che è costantemente aggiornato.**

More info and details of the products included in this catalog are available on our constantly updated website.

TUAREG®

*Italian experience at your service*

**Tuareg S.r.l.**
**Z.I. Loc. Filiciusa snc**
**87060 Mandatoriccio (CS) Italia**
**C.F. e P.Iva: IT 03290020787**
**Tel. +39 0983 90388 - Fax +39 0983 90388**
**www.tuaregitalia.com - info@tuaregitalia.com**

Tuareg persegue una politica di continua ricerca e sviluppo pertanto i nostri prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte in questo catalogo. Nelle foto sono visibili anche accessori ed optional non compresi nella dotazione di serie. Eventuali differenze di colore sono dovute ai limiti tecnici della stampa.

Tuareg pursues a policy of continuous research and development policy, so our products can have characteristics other than those described in this catalog. In the photos are also visible accessories not included in the standard equipment. Any differences in colors are due to the technical limits of printing.